PLAN SYTUACYJNY

Rura osł.2dz.AROT A-PS Ø58mm L=1mb

Wydane dla celów opiniodawczych



LEGENDA:

A - Rura kan.sanit Ø160
B - Studzienka kierunkowa Ø425 (rura teleskop.+właz żeliwny)
C - Przewód tłączący powietrze
D - Oczyszczalnia przydomowa
E - Rura kan.sanit.Ø110
F - Studzienka rozdz. Ø300
G - Rura drenarska Ø100 z filtrem kokos +F na podsypce z tłucznia 20-40mm
H - Zawór napowietrzający typu grzybek

ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1				
Obiekt: Dom jednorodzinny Krzysztof Ryszard, Felinów 7 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 206/2:207/2				
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce				
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny				
Stanowisko.	Nr upr.	Podpis.	Data.	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala				1
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98			Skala. 1:1000

PRZEKRÓJ DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO



UWAGA:

- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia

ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1				
Obiekt: Dom jednorodzinny Krzysztof Ryszard, Felinów 7 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 206/2:207/2				
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce				
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem Tytuł rysunku: Przekrój drenażu rozsączającego				
Stanowisko.	Nr upr.	Podpis.	Data.	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala				3
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98			Skala.

PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW



Legenda:

Tłuczeń 20-40mm

Przepuszczalna warstwa gruntu

ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1				
Obiekt: Dom jednorodzinny Krzysztof Ryszard, Felinów 7 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 206/2:207/2				
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce				
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem Tytuł rysunku: Profil instalacji przydomowej oczyszczalni oecieków				
Stanowisko.	Nr upr.	Podpis.	Data.	Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala				2
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała	136/Tbg/98			Skala. 1:100