
PLAN SYTUACYJNY
LEGENDA:
A - Rura kan.sanit Ø160
B - Przewód tłoczący powietrze
C - Oczyszczalnia przydomowa
D - Rura kan.sanit Ø110
F - Studzienka rozdz. Ø300
F - Rura drenarska Ø100 z filtrem kokos +F na podsypce z tłucznia 20-40mm
G - Zawór napowietrzający typu grzybek
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Lipiński Leszek, Stojeszyn II 108 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 688
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny
Stanowisko. Nr upr. Podpis. Data. Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
1
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala.
1:1000
Kopia mapy syt.-wys
Wydane dla celów opiniodawczych


PRZEKRÓJ
DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
Grunt rodzimy
powierzchnia gruntu
Geowłóknina
Dren rozsączający 100mm
z filtrem kokosowym
Tłuczeń 20-40mm
Podsypka piaskowa
10cm
20cm
15cm
25cm
50cm
UWAGA:
- geowłókninę należy przy końcach zawinąć do góry
- rurę drenarską układać ze spadkiem 1% do zakończenia
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Lipiński Leszek, Stojeszyn II 108 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 688
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Przekrój drenażu rozsączającego
Stanowisko. Nr upr. Podpis. Data. Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
3
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala.


PROFIL INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
wywiewka kanalizacyjna 110/160
Oczyszczalnia przydomowa (zbiornik betonowy)
Nadbudowa oczyszczalni 2 kr.bet.Ø600 L=0,5m
2x właz żel. typu lekkiego Ø600
Przewód doprowadzający powietrze
Obsypka piaskowa
Drenaż rozsączający 3x12mb
Zawór napow. typu grzybek Ø110
Geowłóknina
pp=207,70 m n.p.m.
Rzędna terenu [m n.p.m.] 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00 213,00
Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.] 212,70 212,24 212,24 212,21 212,21 212,01
Zagłębienie [m] 0,30 0,76 0,76 0,79 0,79 0,99
Średnica [mm], spadek, materiał 3,5% PCV 110 1,5% Rura drenarska PCVØ100 z filtrem kokos+F 1,5%
Odległość [m] 0,00 13,00 13,00 2,38 15,38 2,00 17,38 17,68 12,00 29,68
1:100
Legenda:
Tłuczeń 20-40mm
Przepuszczalna warstwa gruntu
ZPT HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O.
37-450 Stalowa Wola, ul Kwiatkowskiego 1
Obiekt: Dom jednorodzinny
Lipiński Leszek, Stojeszyn II 108 gm. Modliborzyce, Dz. Ewid. Nr 688
Inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
Tytuł projektu: Oczyszczalnia ścieków z rozsączaniem
Tytuł rysunku: Profil podłużny
Stanowisko. Nr upr. Podpis. Data. Nr rys.
Opracował: inż. Przemysław Zębala
2
Opracował: mgr inż. Anna Niedbała
136/Tbg/98
Skala.
1:100