

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ści Brzeziny na dz. Nr ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000 do km 0+130.Etap II.
ADRES INWESTYCJI : BRZYZINY GM. MODLIBORZYCE
INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO 63 ; 23-310 MODLIBORZYCE
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EDWARD ŁACEK
DATA OPRACOWANIA : 02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233123-7		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ści Brzeziny na dz. Nr ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000 do km 0+130.Etap II.			
1.1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-04	D-01. 01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	m		
			700+130	m	830,000	
					RAZEM	830,000
1.2			PODBUDOWA			
2 d.1. 2	KNR 2-31 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm-KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,50 MM Krotność = 0,5 80	m ³ m ³	 80,000	
					RAZEM	80,000
3 d.1. 2	KNR 9-11 0101-03 analogia	D-02. 03.26	Wzmocnienie podłoża o niskiej nośności sposobem mechanicznym GEORUSZTEM BX30/30-MOCOWANYM SZPILKAMI DO PODŁOŻA -WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ GEORUSZTEM O SZTYWNYCH WĘZŁACH , WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 30/30 kN/m ;WYTRZYMAŁOŚĆ WYDŁUŻNIE 11/10 % ; WYTRZYMAŁOŚĆ WĘZŁA 97 %. 830*3,0	m ² m ²	 2490,000	
					RAZEM	2490,000
4 d.1. 2	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm-KRUSZYWO FRAKCJI 0-31,50 MM+ŁUKI NA WŁĄCZENIU NA ZJAZD. 830*3+36	m ² m ²	 2526,000	
					RAZEM	2526,000
1.3	45233123-7		NAWIERZCHNIA			
5 d.1. 3	KNR 2-31 1004-07	D-04. 03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-WIĄZANIE MIĘDZYWARSTWOWE+ŁUKI NA WŁĄCZENIU NA ZJAZD. 830*3+36	m ² m ²	 2526,000	
					RAZEM	2526,000
6 d.1. 3	KNR 6 0309-02 + KNR 2-31 0310-06 analogia	D-04. 03.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)+ŁUKI NA WŁĄCZENIU NA ZJAZD. 830*3,0+36	m ² m ²	 2526,000	
					RAZEM	2526,000
1.4	45400000-1		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7 d.1. 4	KNR 2-01 0239-02		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; grunt kat. III-ZAŁADUNEK I TRANSPORT GRUNTU NA WYKONANIE POBOCZY 60	m ³ m ³	 60,000	
					RAZEM	60,000
8 d.1. 4	KNR 2-01 0506-07 analogia	D-06. 03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III Z GRUNTU DOWOŻONEGO SAMOCHODAMI 830*2*0,25	m ² m ²	 415,000	
					RAZEM	415,000