

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.....
miejscowość, data

Formularz ofertowy

.....
Nazwa Wykonawcy

.....
Siedziba oferenta

.....
Nr tel. , Nr faksu,

.....
E-mail

.....
Regon

.....
NIP

składam ofertę w postępowaniu pn. **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach** prowadzonym przez **Gminę Modliborzyce**.

Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferuję (my):

Pojazd marki typ model rok produkcji

na następujących warunkach:

Proponowana cena:

Wartość netto

Kwota (cyfrowo):

Kwota (słownie):

Podatek VAT:

Stawka:

Kwota (cyfrowo):

Kwota (słownie):

Cena brutto zł:

Kwota (cyfrowo):

Kwota (słownie):

Gwarancja: Wykonawcy zobowiązani są do określenia terminu udzielonej gwarancji w latach. Minimalny okres to 2 lata maksymalny 4 lat. Okres gwarancji należy wpisać w pełnych latach (2,3 lub 4 lata). W przypadku nie wpisania terminu gwarancji lub wpisania wartości innej niż określone powyżej, Zamawiający przyjmie gwarancję 2 letnią.

Na wykonanie przedmiotu zamówienia, udzielamylat gwarancji i rękojmi jakości.

Termin wykonania: Maksymalny termin wykonania to 27 grudzień 2016 roku. Wykonawca może skrócić termin wykonania do 20 grudnia 2016 roku lub 13 grudnia 2016 roku. W przypadku nie wpisania terminu wykonania lub wpisania wartości innej niż określonej powyżej Zamawiający przyjmie termin wykonania do 27 grudnia 2016 roku.

Termin wykonania dostawy do dniagrudnia 2016 roku.

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.Oświadczamy, że zaoferowane przez naszą Firmę dostawy są zgodne z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ.

4.Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.

5.W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, które wniesiemy przed podpisaniem umowy – najpóźniej w dniu jej podpisania.

6.Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następującemu podwykonawcy/-om:

.....
(wskazać firmę podwykonawcy/-ów lub wpisać **nie dotyczy**)

Nazwa części zamówienia powierzonej podwykonawcy:

.....
(należy wskazać zakres części przewidzianych do wykonania przez podwykonawców lub wpisać **nie dotyczy**)

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 6 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa.

7. Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

- ☐ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
☐ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

..... których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:zł netto

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

8. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

.....
.....

Imię i nazwisko

.....
tel. fax e-mail;

10. Wadium wniesione w formie:

.....
prosimy zwolnić:

- przelewem na konto:

.....
- zwrot gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

.....
/imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru gwarancji lub czy wysłać pocztą/*

11. Ofertę składamy na stronach.

12. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

Zamawiający:

Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23- 310 Modliborzyce
tel. 15 8715079
faks 15 8717102

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach**, prowadzonego przez Gminę Modliborzyce oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ - Rozdział V pkt 2), ppkt a(kompetencji lub uprawnień), ppkt b(sytuacji ekonomicznej lub finansowej) oraz ppkt c (zdolności technicznej lub zawodowej) *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).*

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ Rozdział V pkt 2), ppkt a (kompetencji lub uprawnień), ppkt b (sytuacji ekonomicznej lub finansowej) oraz ppkt c (zdolności technicznej lub zawodowej) *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....
....., w następującym zakresie:
.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

Zamawiający:

Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23- 310 Modliborzyce
tel. 15 8715079
faks 15 8717102

Wykonawca:

.....
.....
.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach**, prowadzonego przez Gminę Modliborzyce oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4,8 ustawy Pzp .

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.....

.....
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

**WYKAZ DOSTAW* ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKU DOŚWIADCZENIA**

**Dot. Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach.**

Lp.	Nazwa i adres podmiotu na rzecz których zamówienie zostało wykonane	Rodzaj dostawy	Termin realizacji	Wartość zamówienia brutto

* Wykaz wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

..... miejscowość, dnia..... r.

.....
(podpis)

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ¹

Informuję, że*:

- ☐ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach**, prowadzonym przez Gminę Modliborzyce
- ☐ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach**, prowadzonym przez Gminę Modliborzyce

1. Nazwa podmiotu.....

2. Nazwa podmiotu.....

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

.....
.....

*niepotrzebne skreślić

.....
(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

INW.271.1.7.2016

UMOWA NR/2016

zawarta w dniu2016 r. pomiędzy **Gminą Modliborzyce**, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce NIP 862-157-63-44 Regon 830 409 608; reprezentowaną przez mgr inż. Witolda Kowalika – Burmistrza Modliborzyce, zwanego dalej „Zamawiającym”

a

.....
(pełna nazwa/firma)

.....NIP..... Regon.....
(adres)

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

§ 1

1. Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: **Dostawie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach.**
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki, zwanego w treści umowy „Przedmiotem umowy”, zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która stanowi załącznik do umowy.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 2 musi być fabrycznie nowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, a jakość sprzętu odpowiada powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla sprzętu tego rodzaju.
5. Prawa własności do sprzętu przejdą na Zamawiającego z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
6. Wykonawca oświadcza, że samochód wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy stanowiący jego własność jest wolny od wad prawnych i fizycznych, praw i obciążeń ze strony osób trzecich oraz nie toczy się względem niego żadne postępowanie sądowe, zabezpieczające, egzekucyjne ani inne, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia, oraz że jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do dnia2016r.
2. Termin realizacji umowy zostanie zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest pozytywny protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 6.
4. Wszelkie koszty związane z przetrzymywaniem przedmiotu umowy do chwili zakończenia odbioru ponosi Wykonawca.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł brutto
(słownie:.....
.....
w tym:
- wartość netto zł,
- podatek VAT % zł,
wynikającej z przyjętej oferty w przetargu nieograniczonym.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT.

§ 4

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w bankunr na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie pozytywny protokół odbioru.
2. Termin płatności – do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru dostawy.
3. Fakturę należy wystawić na Ochotniczą Straż Pożarną w Modliborzycach, ul. Gołębia 4, 23-310 Modliborzyce, NIP 862-15-93-851, Regon 431209321 tytułem **Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach.**

§ 5

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym będzie – Pan/Pani
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą będzie - Pan/Pani

§ 6

1. Zamawiający dokona odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru i powiadomieniu o jego dacie – strony dopuszczają zawiadomienie w formie wiadomości e-mail.
2. Zamawiający i Wykonawca sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy przedmiotu umowy.
3. Protokół podpisują przedstawiciele obu stron. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i załączyć do protokołu wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i korzystania z pojazdu.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki ilościowe, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - 2) jeżeli wady lub braki nie mogą być usunięte, a:
 - a) nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.
5. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy lub braków ilościowych, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub uzupełnienia stwierdzonych braków ilościowych - nie później niż w terminie 21 dni liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia wadliwej dostawy lub stwierdzenia braków ilościowych.
6. Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu ratowniczo – gaśniczego, zostanie przeprowadzane przez Wykonawcę, w dniu odbioru przedmiotu umowy.

7. Najpóźniej w dniu odbioru samochodu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć następujące dokumenty:
- 1) Instrukcji obsługi do samochodu, zabudowy pożarniczej oraz zamontowanego wyposażenia,
 - 2) Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla samochodu oraz dla sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie pojazdu, dla których jest ono wymagane,
 - 3) Dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
 - 4) Książki gwarancyjne samochodu i wyposażenia,
 - 5) Świadectwo homologacji pojazdu,
 - 6) Wszelkie inne dokumenty wymagane prawem.
8. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

§ 7

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, która wynosi miesiące na cały przedmiot zamówienia.
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie 21 dni, liczonych od dnia zgłoszenia.
3. W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne samochodu ratowniczo – gaśniczego wykonywane będą przez Serwis Wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.
4. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że dokonanie naprawy nie jest możliwe z przyczyn technicznych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na własny koszt i ryzyko do punktu serwisowego.
5. Wykonawca wykona na własny koszt wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów przez okres gwarancyjny.
6. W przypadku nie wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca pokryje wszelkie koszty naprawy przez inny podmiot - bez utraty gwarancji i naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego z tego wynikającą.
7. Ryzyko i koszty wadliwej naprawy przez podmiot trzeci ponosi Wykonawca.
8. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu. Wykonawca obowiązany jest używać do naprawy wyłącznie nowych części zamiennych, zgodnych ze specyfikacją producenta sprzętu.
9. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny dostępny, co najmniej przez 10 lat od daty przekazania sprzętu.
10. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych jak sprzęt podlegający wymianie.
11. W przypadku gdy niemożliwe będzie dokonanie naprawy sprzętu w terminie, o którym mowa w ust. 10 lub wymiana sprzętu lub jego wadliwego elementu na nowy w terminie, Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż podlegający naprawie, który pozostanie u Zamawiającego do czasu dokonania naprawy lub wymiany na nowy.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.
13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

§ 8

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto w kwocie w formie

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i zostanie zwrócona:
 - a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia tj. po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.
 - b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi zmiany treści umowy.
4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

§ 9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 3 pkt.1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
 - 2) w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 3 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia w razie nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Wykonawca nie może dokonać w całości ani w części oraz w jakiegokolwiek formie, zbycia bądź obciążenia wierzytelności, w tym przyszłych, przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Postępowanie niezgodne z powyższym zapisem nie wiąże Zamawiającego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec niego.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany warunków umowy, nie naruszające przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, strony podają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO:

PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH SAMOCHODU POŻARNICZEGO

1. Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji (lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji). Pojazd musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin.
2. Samochód ratowniczo-gaśniczy powinien posiadać świadectwo dopuszczenia na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) na samochód specjalny oraz powinien spełniać następujące wymagania:

PODWOZIE Z KABINĄ:

1. Silnik wysokoprężny o mocy (KM): min. 245; Norma spalania: min. Euro5;
2. Skrzynia biegów: manualna; **minimum 6 biegów do przodu;**
3. Dopuszczalna masa całkowita: do 16 000 kg;
4. Zawieszenie osi przedniej i tylnej: resory i amortyzatory;
5. Napęd stały 4x4; opony pojedyncze terenowo-szosowe, **prześwit min 300 mm**, reduktor, blokada mostów
6. Rok produkcji: minimum 2015, fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy, zarejestrowany, nieużywany.
7. Układ przeciwblokujący z ABS;
8. Kabina zintegrowana, jednomodułowa, czterodrzwiowa;
9. Kabina 6-miejscowa w układzie miejsc: 1+1+4;
10. Kabina wykonana z materiałów odpornych na korozję;
11. Przedział osobowy wyposażony w fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zintegrowane z systemem przewożenia 4 aparatów oddechowych i różnych typów butli; fotel kierowcy pneumatyczny;
12. Niezależne ogrzewanie postojowe silnika oraz kabiny kierowcy;
13. Schowek pod siedzeniem w tylnej części kabiny;
14. Kabina, zabudowa w kolorze czerwonym RAL 3000;
15. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu: 3350 mm;
16. Zewnętrzne gniazdo do ładowania akumulatorów oraz pompowania powietrza.

17. Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu.
18. W kabinie kierowcy zamontowana:
 - instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu,
19. Pojazd wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu.
20. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z tyłu pojazdu do holowania przyczep o masie do 3,5 tony.
21. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.

ZABUDOWA POŻARNICZA:

- 1) **Konstrukcja nośna zabudowy i poszycie ze stali nierdzewnej lub aluminium;**
- 2) Dach w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym wyposażony w skrzynkę narzędziową i relingi.
- 3) Drabinka do wejścia na dach, składana, zamontowana na tylnej ścianie zabudowy. Szczegół drabinki antypoślizgowe.
 - zamontowanie uchwytów na drabinę i inny sprzęt (dostarcza zamawiający!)
- 4) Oświetlenie:
 - belka świetlna zamontowana na dachu kabiny; podświetlany biały panel z napisem STRAŻ, zabezpieczona przed uszkodzeniem metalową siatką;
 - lampy sygnalizacyjne niebieskie, dwie z tyłu pojazdu, dwie z przodu; dwie z prawej strony zabudowy, dwie z lewej strony zabudowy;
 - z tyłu pojazdu fala świetlna – kolor pomarańczowy
 - **maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśniami, obracany, 2 x 1000W, halogen z czujnikiem wysunięcia, podłączony do agregatu prądotwórczego o mocy min. 2,0 kW ze stabilizacją napięcia lub maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie z najaśniami, obracany, wykonany w technologii LED o mocy równoważnej mocy halogenu o mocy 2 x 1000W, z czujnikiem wysunięcia, zasilany bezpośrednio z instalacji elektrycznej podwozia. Sterowanie masztu z panelu sterowniczego i pilota.**
 - szperacz pogorzeliskowy oraz 4 lampy halogen;
 - boczne światło LED doświetlające pole pracy włączane z kabiny i przedziału autopompy;
 - obrysówki;
 - podświetlanie schodów;
 - oświetlenie skrytek LED;
 - oświetlenie powierzchni dachu;
 - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy;
- 5) Zbiornik wody:
 - o pojemności min. 2500 l; wykonany z materiałów odpornych na korozję,
 - wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy;
 - posiada: właz rewizyjny, grodzie zabezpieczające/falochrony/, układ do napełniania geodezyjnego i hydrantowego, układ do napełniania, układ przelewowy, dwie nasady 75 z zaworem kulowym, automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przez przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną;
- 6) Zbiornik środka pianotwórczego:
 - o pojemności min. 10% zbiornika na wodę;
 - wykonany z materiałów odpornych na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów;

- napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

7) Autopompa:

- zlokalizowana z tyłu pojazdu;
- dwuzakresowa o wydajności min. 2000 l/min. przy ciśnieniu min. 8 bar i wydajności min. 250 l/min. przy ciśnieniu min. 40 bar;
- ogrzewanie przedziału pompy skutecznie zabezpieczające układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do -25°C;

8) Miejsce przewidziane do montażu działka o wydajności min. 800-3200 l/min. na dachu zabudowy.

9) W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno sterownicze pracy pompy:

- manowakuometr
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu
- wyłącznik silnika pojazdu
- kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika
- miernik prędkości obrotowej wału pompy
- licznik motogodzin pracy autopompy
- kontrolka włączenia autopompy
- włącznik/wyłącznik oświetlenia zewnętrznego (poła pracy)
- wyposażenie w system sterowania umożliwiający regulację ciśnienia pracy, automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy;
- zamontowany głośnik z mikrofonem radiotelefonu.

10) Linia szybkiego natarcia umieszczona na zwijadle o długości węża min. 60 m z prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.

11) Skrytki na sprzęt i wyposażenie:

- zamykane żaluzjami odpornych na korozję wodno i pyłoszczelnymi;
- żaluzje wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków;
- w kabinie sygnalizacja otwarcia skrytek i podestów,
- oświetlenie LED skrytek włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytek,
- konstrukcja zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza;
- wentylowane skrytki;
- półki sprzętowe z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb użytkownika;
- jedna półka na sprzęt z wysuwanymi tacami,
- uchwyty i klamki tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach;
- zamontowany sprzęt w skrytkach (sprzęt dostarcza zamawiający!)

12) Agregat prądotwórczy min. 2,0 kW 230V ze stabilizacją napięcia (dostarcza zamawiający);

13) Układ zraszaczy składający się z minimum 6 zraszaczy podwozia.

14) Z przodu pojazdu gotowa płyta do montażu wyciągarki elektrycznej o sile uciągu min. 8 ton, wciągarkę dostarcza zamawiający, montaż po stronie wykonawcy.

POZOSTAŁE:

1) Dodatkowe wyposażenie: 1 klin; klucz do kół; gaśnica; apteczka; trójkąt ostrzegawczy; koło zapasowe luzem z zestawem narzędzi z podnośnikiem;

2) Oznakowanie pojazdu: wykonanie napisów na drzwiach po obu stronach zabudowy: „OSP MODLIBORZYCE + logo” oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami (numer wskazuje zamawiający);

3) Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu;

4) Kolory samochodu:

- elementy podwozia: czarne lub ciemno szare,
- błotniki przednie, tylne i zderzaki: białe,
- kabina, zabudowa: czerwony RAL 3000,
- żaluzje skrytek: naturalny kolor aluminium.

5) Minimum 24-miesięczny okres gwarancji.

1) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony z pełną dokumentacją umożliwiającą jego zarejestrowanie i użytkowanie, a mianowicie należy przedłożyć:

- a) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i sprzętu (wyposażenia) w języku polskim – po 2 szt.,
- b) książkę gwarancyjną dla pojazdu (wyposażenia) w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy – 1 szt.,
- c) świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85 poz. 553) (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). - szt. 1 (ksero kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) dla przedmiotu niniejszej umowy,
- d) dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny,
- e) wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie pojazdu,
- f) wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu,
- g) gwarancję na sprzęt.

3. Wykonawca na własny koszt dokona prezentacji i przeszkolenia w zakresie obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia.