

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1 d.1	KNNR 3 0303-01	Przebicia w ścianach z cegły	m ³		
		1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
2 d.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		1.05	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
3 d.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża I NP 140	m		
		6.40	m	6.400	
				RAZEM	6.400
4 d.1	KNNR 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		1.40	m ³	1.400	
				RAZEM	1.400
5 d.1	NNRNKB 202 0230c-01	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne do piwnicy	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
6 d.1	KNR 2-01 0307-02	Wybranie ziemi z piwnicy	m ³		
		10.20	m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
7 d.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³		
		3.40	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
8 d.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		34.02	m ²	34.020	
				RAZEM	34.020
9 d.1	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 15 x15 cm w piwnicy	m ²		
		34.02	m ²	34.020	
				RAZEM	34.020
10 d.1	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie	m		
		32.00	m	32.000	
				RAZEM	32.000
11 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		50.62	m ²	50.620	
				RAZEM	50.620
12 d.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		50.62	m ²	50.620	
				RAZEM	50.620
13 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - warstwa czepna	m ²		
		50.62	m ²	50.620	
				RAZEM	50.620
14 d.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych gres, 4 klasy ścieralności o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		50.62	m ²	50.620	
				RAZEM	50.620
15 d.1	KNR 2-02 0124-01	Sklepienia Kleina płaskie	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - istniejące schody do piwnicy	m ³ bet.		
		0.60	m ³ bet.	0.600	
				RAZEM	0.600
17 d.1	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m ²		
		876.00	m ²	876.000	
				RAZEM	876.000
18 d.1	KNNR 3 0605-04	Przygotowanie powierzchni	m ²		
		876.00	m ²	876.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	876.000
19 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach 867.00	m ² m ²	867.000	
				RAZEM	867.000
20 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany i sufity 876.00	m ² m ²	876.000	
				RAZEM	876.000
21 d.1	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową zmywalną dwukrotnie bez gruntowania 876.00	m ² m ²	876.000	
				RAZEM	876.000
22 d.1	KNNR 2 1209-01	Szpachlowanie i czyszczenie cokołków 20.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
23 d.1	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne 14 x 27 cm - do przewodów murowanych - wymiana 14.00	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
24 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 106.00	m ² m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
25 d.1	KNNR 2 0801-01	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii ścian i stropów 200.00	m ² m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
26 d.1	KNNR 3 0606-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30 x 20 cm 106.00	m ² m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
27 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 11.00	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
28 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych - drzwi do kuchni z okienkiem podawczym 2.05	m ² m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
29 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych - drzwi pełne 5 szt. 9.85	m ² m ²	9.850	
				RAZEM	9.850
30 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych łazienkowych - 3 szt. 5.35	m ² m ²	5.350	
				RAZEM	5.350
31 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne - 2 szt. 3.98	m ² m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
32 d.1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - 2 szt. 7.65	m ² m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
34 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne - 2 szt. 5.50	m ² m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
35 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad oraz kraty z prętów 27.00	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
36 d.1	KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 9.20	m ² m ²	9.200	
				RAZEM	9.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 33.00	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000
38 d.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
39 d.1	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą akrylową zmywalną dwukrotnie podłogi gipsowych 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
40 d.1	KNR 2-02 1214-05	Poręcze 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR-W 2-02 1214-01	Schody drewniane z jednostronną poręczą bez spoczników na strych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI			
42 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 480.00	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
43 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 40.10	m m	 40.100	
				RAZEM	40.100
44 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 26.00	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
45 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich. z blachy nie nadającej się do użytku 18.50	m ² m ²	 18.500	
				RAZEM	18.500
46 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.60	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
47 d.2	KNR 4-01 0310-06	Oczyszczenie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 70.00	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
48 d.2	KNNR-W 3 0501-03	Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego pokrycia blachą trapezową 260.00	m ² poł. m ² poł.	 260.000	
				RAZEM	260.000
49 d.2	kalkulacja indywidual- na	Utylizacja eternitu 260.00	m ² m ²	 260.000	
				RAZEM	260.000
50 d.2	KNNR 2 0403-02	Łączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - wudłużenie okapu i daszek 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
51 d.2	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
52 d.2	NNRNKB 202 0540-01	(z.VI) Pokrycie blachą powlekaną trapezową 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
53 d.2	KNNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie zwykłe 24.00	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
54 d.2	KNNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - wymian 4.00	m m	 4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
55	KNNR 2	Kominy z cegieł klinkierowych	m ³		
d.2	0308-01	4.50	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
56	KNNR 2	Deska okapowa gr. 38 mm	m ²		
d.2	0403-01	23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
57	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu	m ²		
d.2	202 0541-02	47.00	m ²	47.000	
				RAZEM	47.000
58	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - rynny dachowe półokrągłe śr. 125 mm	m		
d.2	0505-05	41.00	m	41.000	
				RAZEM	41.000
59	KNNR 2	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe okrągłe śr. 125 mm	m		
d.2	0505-07	26.00	m	26.000	
				RAZEM	26.000
60	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - wyłaz dachowy	m ²		
d.2	202 0541-02	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
61	NNRNKB	(z.IV) Różne obróbki i elementy z blachy powlekanej - leje spustowe	szt		
d.2	202 0533-01	6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
62	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
d.2	202 0539-04	38.00	m	38.000	
				RAZEM	38.000
63	KNR 2-17	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm	szt.		
d.2	0152-02	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR 2	Izolacje poziome z wełny mineralnej gr. 25 cm układane na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.2	0602-05	200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
65	KNNR 2	Balustrady zewnętrzne z furtką z kształtowników profilowanych	m		
d.2	1301-04	12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
66	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych klinkierowych na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	202 2810-05	26.00	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
67	KNNR 2	Cokoliki z kształtek ceramicznych mrozoodpornych klinkierowych	m		
d.2	1209-05	21.00	m	21.000	
				RAZEM	21.000
68	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 15 cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
d.2	1902-04	385.00	m ²	385.000	
				RAZEM	385.000
69	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (styropian ekstrudowany) grubości 12 cm; faktura - tynk mozikowy, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
d.2	1902-04	49.00	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
70	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grubości 6 cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
d.2	1902-04	4.10	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
71	KNNR 2	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, grubości 2 cm; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ościeżach	m ²		
d.2	1902-06	42.00	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
72	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej, d = 15 cm	m		
d.2	2612-09	56.00	m	56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykutych kątownikiem metalowym 221.00	m m	 221.000	
				RAZEM	221.000
74 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych folią 48.00	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
75 d.2	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 250.00	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
76 d.2	KNR-W 4-01 0543-02	Wymiana parapetów zewnętrznych o szerokości 35 cm z blachy powlekanej 19.50	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
77 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - istniejący parking 172.00	m ² m ²	 172.000	
				RAZEM	172.000
78 d.2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - istniejący parking 23.00	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
79 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 172.00	m ² m ²	 172.000	
				RAZEM	172.000
80 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe istniejące z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 23.00	m m	 23.000	
				RAZEM	23.000
81 d.2	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - istniejąca opaska 14.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
82 d.2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej - istniejąca opaska 21.00	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
83 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej istniejącej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14.50	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
84 d.2	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe istniejące na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 21.00	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
85 d.2	KNNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III - odspojenie gruntu 36.75	m ³ m ³	 36.750	
				RAZEM	36.750
86 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 245.00	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
87 d.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 245.00	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
88 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 245.00	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
89 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska i parking 240.00	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
90 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 24.00	m m	 24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	24.000
91 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 36.00	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
92 d.2	KNNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 165.00	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
93 d.2	KNNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych betonowych - ogrodzenie 165.00	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
94 d.2	KNNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - pniaki 5.80	m ³ m ³	5.800	
				RAZEM	5.800
95 d.2	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne pniaków fundamentowych betonowych lub żelbetowych 55.00	m ² m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
96 d.2	KNNR 2-02 0203-02	Pniaki fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - ręczne układanie betonu - 55 szt. 5.30	m ³ m ³	5.300	
				RAZEM	5.300
97 d.2	KNNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa z istniejącego odrodzenia 165.00	m ² m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
98 d.2	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach 2.00	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
99 d.2		Zbiornik na nieczystości ciekłe 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
100 d.2		Pokrywa z wyłazem żeliwnym na istniejące szambo 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000