



Modliborzyce: Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich

Numer ogłoszenia: 381046 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.modliborzyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych do remontu budynku socjalnego w Wierzchowiskach Drugich. 2. Zakres dostawy obejmuje niżej wymienione materiały budowlane: 1) Blacha powlekana płaska 0,60 mm - 4 m² 2) Kątownik aluminiowy ochronny - 58 m 3) Listwa cokołowa - 50 m 4) Gwoździe budowlane okrągłe gołe (4 cale) - 6 kg 5) Gwoździe budowlane powlekane do mocowania parapetów - 1 kg 6) Farba emulsyjna (kolory pastelowe) - 112 dm³ 7) Szpachlówka gipsowa na tynku - 232 kg 8) Zaprawa klejowa (sucha) do płyt styropianowych - 1 351 kg 9) Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych - 45 kg 10) Zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka - 75 kg 11) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m³ wpustowe lub zakładkowe, grubości 12 cm - 25 m² 12) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m³ wpustowe lub zakładkowe, grubości 2 cm - 11 m² 13) Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m³ wpustowe lub zakładkowe, grubości 14 cm - 132 m² 14) Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) -643 szt. 15) Tłuczeń kamienny 31,5 - 63 mm - 13 t 16) Miał kamienny 0-4 mm - 1 t 17) Piasek - 14 m³ 18) Cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków - 1 t 19) Cegła ceramiczna pełna - 205 szt. 20) Zaprawa - sucha mieszanka, samopoziomujący podkład podłogowy - 2 253 kg 21) Preparat gruntujący - 96 dm³ 22) Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, kolorowa - 72 m² 23) Obrzeża betonowe 30 x 8 cm - 113 m 24) Beton B-15 - 6 m³ 25) Cienkowarstwowy tynk mineralny - akrylowy- 507 kg 26) Podkład tynkarski 100% - 52 kg 27) Zaprawa klejowa do wypełniania spoin - sucha mieszanka - 10 kg 28) Zaprawa cementowo-wapienna M 50 - 1 m³ 29) Zaprawa gruntująca - 33 kg 30) Płytki podłogowe ceramiczne gress szkliwiony 30 x 30cm - 26 m² 31) Płytki ścienne fajansowe szkliwione

15x15 cm - 17 m² 32) Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II - 0,50 m³ 33) Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl III - 0,50 m³ 34) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,90 x 2,10 m - 6 szt - 11,50 m² 35) Skrzydła drzwi drewniane pełne 0,80 x 2,10 m - 3 szt - 5 m² 36) Skrzydła drzwi zewnętrzne drewniane 1,10 x 2,10 m - 2 szt - 5 m² 37) Ościeżnice drzwiowe - 11 szt. - 21 m² 38) Okna PCV (kolor złoty dąb) - 1,40 x 1,40 m - 5 szt, 2,90 x 1,40 m - 1 szt, 0,50 x 0,50 m - 2 szt - 15 m² 39) Płyty pomostowe robocze - 3 m² 40) Siatka z włókna szklanego po kąpielii akrylowej - 177 m² 41) Drewno okrągłe na stęple budowlane = 1 m³ 42) Rury z PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 40 mm - 32 m 43) Rury z PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. zewnętrznej 50 mm - 31 m 44) Kształtki z PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 40 mm - 21 szt. 45) Kształtki kanalizacyjne z PCV o śr. 50mm - 19 szt. 46) Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm - 4 szt. 47) Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej - 4 szt. 48) Konstrukcja wsporna do zlewozmywaka - 4 szt. 49) Uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 40 mm - 25 kpl 50) Kołki rozporowe z wkrętami do mocowania listwy cokołowej- 120 kpl 51) Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 - 10 m 52) Gniazdo wtyczkowe p.t. 16A 2P+Z - 20 szt. 53) Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego T1x19 Fi 10 mm - 4 m 54) Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny świecznikowy nf 432 - 13 szt. 55) Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania - 5 szt. 56) Pianka poliuretanowa - 1 szt. 57) Pierścienie odgałęźne bakielitowe do puszek - 30 szt. 58) Plafoniera IP65 typu PK 211 PL-S 7/11, -Q16 - 3 szt. 59) Pręty stalowe okrągłe ocynk fi 16-20 mm - 12 m 60) Przewód DY 450/750V 1x10mm² - 88 m 61) Przewód YDYp 450/750V 3x1,5 mm² - 242 m 62) Przewód YDYp 450/750V 3x2,5 mm² - 220 m 63) Puszka odgałęźna bakielitowa uniwersalna p.t. PU-60 - 40 szt. 64) Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą - 30 szt. 65) Rozdzielnica tabl. naśc. RN-2x12 IP 55 - 1 szt. 66) Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL37 - 18 m 67) Wył. różnic. - nadprądowy FJ 2 bieg 25A/30mA - 5 szt. 68) Wyłącznik małogabarytowy S 301 C 16A - 10 szt. 69) Wyłącznik małogabarytowy S 303 C 25A - 1 szt. 70) Zacisk pętlicowy do lin stalowych - 2 szt. 71) Zaślepka do RG - 10 szt. 72) Złącze kontrolne instalacji odgromowej - 2 szt. 73) Złącze licznikowe ZL-1 - 1 kpl 74) Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych PCV 37 - 9 szt. 75) Żyrandol 3x60W - 5 szt. 76) Żarówka głównego szeregu 40W, 250V - 15 szt. 77) Żarówka głównego szeregu 75W, 250V - 8 szt. 3. Dostarczone materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 4. Odbiór materiałów budowlanych nastąpi na podstawie ilościowo - jakościowego protokołu odbioru, podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport materiałów do miejscowości Wierzchowiska Drugie oraz ich rozładunek i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty



- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



1) formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ) 3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje pełnomocnik, 4) w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące ustanowienie pełnomocnika przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Modliborzyce
mgr inż. Witold Kowalik